







CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Platino cepillado

CL.1

20 004 705



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo fría


	Platino cepillado	20 004 705-06
	Cromo	20 004 705-00
	Dark Chrome	20 004 705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 705-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 705-47
	Dark Platinum cepillado	20 004 705-99

## CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Platino cepillado

CL.1

20 004 705

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Platino cepillado

CL.1


20 004 705

Certificado

WRAS_240202	IAPMO_4976	IAPMO_N-4	WRAS_1804	LGA_28
IAPMO_6				

**Versión del producto de 3/9/2015**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





## CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Platino cepillado

CL.1

20 004 705

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 06-06	manilla ( cold )	8	10