

CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

20 004 705



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo fría

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 20 004 705-46 |
|  | Cromo | 20 004 705-00 |
|  | Platino cepillado | 20 004 705-06 |
|  | Dark Chrome | 20 004 705-19 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 20 004 705-47 |
|  | Dark Platinum cepillado | 20 004 705-99 |

CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

20 004 705

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

| | | | |
|----------|----------|--------|-------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | NSF372 | NSF61 |
|----------|----------|--------|-------|

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|



CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

20 004 705

Certificado

WRAS_240202


IAPMO_N-4

LGA_28

IAPMO_6

Versión del producto de 3/9/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

20 004 705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 90 20 70 051 06-46 | manilla (cold) | 8 | 30 |