

CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado

CL.1

20 004 706



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo caliente


	Platino cepillado	20 004 706-06
	Cromo	20 004 706-00
	Dark Chrome	20 004 706-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 706-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 706-47
	Dark Platinum cepillado	20 004 706-99

## CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado


CL.1

20 004 706

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado

CL.1


20 004 706

Certificado

WRAS_240202	IAPMO_4976	IAPMO_N-4	WRAS_1804	LGA_28
IAPMO_6				

**Versión del producto de 3/9/2015**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





## CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado

CL.1

20 004 706

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 07-06	manilla ( hot )	8	10