




Válvula lateral cierre a la izquierda frío - Dark Platinum cepillado

SERIES SPECIFIC

20 004 716 Versión del producto de 1/6/2015



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo fría

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum cepillado | 20 004 716-99 |
|  | Cromo | 20 004 716-00 |
|  | Platino cepillado | 20 004 716-06 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 20 004 716-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 20 004 716-47 |

20 004 716 Versión del producto de 1/6/2015

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

| | | | |
|----------------|-------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| NSF372 | NSF61 | Ü-Zeichen | |



Válvula lateral cierre a la izquierda frío - Dark Platinum cepillado

SERIES SPECIFIC


20 004 716 Versión del producto de 1/6/2015

Certificados y sostenibilidad

| | | | |
|-----------|--------|------------|---------|
| IAPMO_N-4 | LGA_28 | IAPMO_4976 | IAPMO_6 |
|-----------|--------|------------|---------|

20 004 716 Versión del producto de 1/6/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 4 | 04 23 10 032 78 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 23 10 012 90 | tuerca | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 90 03 152 00 90 | parte superior | 1,00 | 2 |
| 2 | 04 17 11 058 52 90 | pieza lateral | 1,00 | 2 |
| 5 | 04 17 11 023 10 90 | distribuidor | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 30 11 059 90 | disco | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 20 70 057 03-99 | manilla (cold) | 1,00 | 20 |