

20 713 809



- Saliente 168 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 280 mm
- Altura hasta el aireador 191 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Bronce cepillado	20 713 809-42
	Cromo	20 713 809-00
	Platino cepillado	20 713 809-06
	Platino	20 713 809-08
	Dark Chrome	20 713 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 713 809-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 713 809-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 809-47
	Dark Platinum cepillado	20 713 809-99

Complementos recomendados



Latiguillos de presión - 12 506 970 90
 • 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

VAIA Batería americana de lavabo con válvula automática - Bronce cepillado

VAIA

20 713 809

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Batería americana de lavabo con válvula automática - Bronce cepillado

VAIA

20 713 809


Certificado

GDV_0400

LGA_29

WRAS_2312

Versión del producto de 5/27/2021





Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 5/27/2021