

CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado (Oro 23k)

CYO

20 713 811



- Saliente 167 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 198 mm
- Altura hasta el aireador 133 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Maneta Ø 60mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!

	Latón cepillado (Oro 23k)	20 713 811-28
	Cromo	20 713 811-00
	Platino cepillado	20 713 811-06
	Dark Chrome	20 713 811-19
	platino / platino mate	20 713 811-36
	Latón / Latón cepillado (Oro 23k)	20 713 811-38
	Dark Platinum cepillado	20 713 811-99

CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado (Oro 23k)

CYO

20 713 811

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado
(Oro 23k)

CYO

20 713 811

Certificado

WRAS_2111


LGA_38

**CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado
(Oro 23k)**

CYO

20 713 811

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón cepillado
(Oro 23k)

CYO

20 713 811

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	13 717 811-28	CYO Caño de lavabo sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)	10	20