

CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón / Latón cepillado (Oro 23k)

CYO

20 713 811



- Saliente 167 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 198 mm
- Altura hasta el aireador 133 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Maneta Ø 60mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
|  | Latón / Latón cepillado (Oro 23k) | 20 713 811-38 |
|  | Cromo | 20 713 811-00 |
|  | Platino cepillado | 20 713 811-06 |
|  | Dark Chrome | 20 713 811-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 20 713 811-28 |
|  | platino / platino mate | 20 713 811-36 |
|  | Dark Platinum cepillado | 20 713 811-99 |

CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón / Latón cepillado (Oro 23k)

CYO

20 713 811

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón / Latón
cepillado (Oro 23k)

CYO

20 713 811

Certificado

WRAS_2111


LGA_38

**CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón / Latón
cepillado (Oro 23k)**

CYO

20 713 811

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





CYO Batería americana de lavabo con válvula automática - Latón / Latón cepillado (Oro 23k)

CYO

20 713 811

Lista de piezas de recambios

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--|---------------------|------------------|
| | 13 717 811-38 | CYO Caño de lavabo sin válvula - Latón / Latón cepillado (Oro 23k) | 10 | 20 |