

# LISSÉ Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado







LISSÉ

20 713 845



- Saliente 130 mm
  - Caño rígido
  - Aireador redondo
  - Altura máxima del conjunto 95 mm
  - Altura hasta el aireador 75 mm
  - Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
  - Diámetro del orificio caño 35 mm
  - Roseta Ø 48 mm
  - Caudal máx. 5,7 l/min
  - Sin plomo
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Adecuado solo para lavabos con rebosadero.**

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.


	Platino cepillado	20 713 845-06
	Cromo	20 713 845-00
	Dark Chrome	20 713 845-19
	Negro mate	20 713 845-33
	Cromo cepillado	20 713 845-93
	Dark Platinum cepillado	20 713 845-99

## Complementos necesarios



**Latiguillos de presión -** 12 506 970 90  
 • 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2"  
 x 500mm

20 713 845



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## LISSE Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

---

LISSE

20 713 845


Certificado

---

LGA\_29

WRAS\_2210

**Versión del producto de 3/9/2016**





LISSE Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

LISSE

20 713 845

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2016

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 31 09 120-06	varilla de tiro	23	10