

LISSÉ Batería americana de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

LISSÉ

20 713 845



- Saliente 130 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 95 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 48 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Cromo cepillado	20 713 845-93
	Cromo	20 713 845-00
	Platino cepillado	20 713 845-06
	Dark Chrome	20 713 845-19
	Negro mate	20 713 845-33
	Dark Platinum cepillado	20 713 845-99

20 713 845




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Batería americana de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

LISSE

20 713 845


Certificado

LGA_29

WRAS_2210

Versión del producto de 3/9/2016

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





LISSE Batería americana de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

LISSE

20 713 845

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2016

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 31 09 120-93	varilla de tiro	23	20