

## TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Bronce cepillado

TARA

20 713 882




- Saliente 165 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 285 mm
- Altura hasta el aireador 163 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Bronce cepillado	20 713 882-42
	Cromo	20 713 882-00
	Platino cepillado	20 713 882-06
	Platino	20 713 882-08
	Dark Chrome	20 713 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 713 882-28
	Negro mate	20 713 882-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 713 882-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 882-47
	Cromo cepillado	20 713 882-93
	Dark Platinum cepillado	20 713 882-99

20 713 882



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

Executive Order  
no. 1007

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Bronce cepillado

---

TARA

20 713 882

Certificado


---

WRAS\_2212

GDV\_0400

**Versión del producto de 6/25/2021**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





## **Lista de piezas de recambios**

**Versión del producto de 6/25/2021**