

## TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Dark Platinum cepillado

TARA

20 713 882



- Saliente 165 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 285 mm
- Altura hasta el aireador 163 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Dark Platinum cepillado	20 713 882-99
	Cromo	20 713 882-00
	Platino cepillado	20 713 882-06
	Platino	20 713 882-08
	Dark Chrome	20 713 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 713 882-28
	Negro mate	20 713 882-33
	Bronce cepillado	20 713 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 713 882-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 882-47
	Cromo cepillado	20 713 882-93

### Complementos recomendados



**Latiguillos de presión -**  
 • 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm


12 506 970 90

## TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Dark Platinum cepillado


TARA

20 713 882

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 200

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

XP P 41-280



TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Dark Platinum  
cepillado

TARA

20 713 882  
Certificado

LGA_18	ACS_20 ACC LY	ETA_18	WRAS_2212	GDV_0400
--------	---------------	--------	-----------	----------


# TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Dark Platinum cepillado

TARA

20 713 882

Versión del producto de 6/30/2009 a 6/25/2021

**Versión del producto de 6/25/2021**





TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Dark Platinum  
cepillado

TARA

20 713 882

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 6/30/2009 a 6/25/2021

**Versión del producto de 6/25/2021**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 213 01-99	caño	34	30