

26 413 980



- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 18 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"

Ester artículo no incluye ducha de mano!

	Dark Chrome	26 413 980-19
	Cromo	26 413 980-00
	Platino cepillado	26 413 980-06
	Platino	26 413 980-08
	Oro claro cepillado	26 413 980-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	26 413 980-28
	Negro mate	26 413 980-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	26 413 980-46
	Champagne (Oro 22k)	26 413 980-47
	Cromo cepillado	26 413 980-93
	Dark Platinum cepillado	26 413 980-99

## Juego de ducha sin ducha de mano - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

26 413 980

### Complementos recomendados



#### Cuerpo empotrado -

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

35 085 970 90

### Complementos necesarios



#### Ducha de mano - Dark Chrome

28 017 979-19

### Complementos necesarios



#### Ducha de mano - Dark Chrome

28 018 979-19

### Complementos necesarios



#### Ducha de mano - Dark Chrome

28 016 979-19

### Complementos necesarios



#### Ducha de mano FlowReduce - Dark Chrome

28 016 979-19  
0010

### Complementos necesarios



#### Ducha de mano - Dark Chrome

28 012 979-19

### Complementos necesarios



#### Ducha de mano FlowReduce - Dark Chrome

28 012 979-19  
0010

### Complementos recomendados



#### Codo de conexión a pared - Dark Chrome

28 450 980-19

### Complementos necesarios



#### Ducha de mano FlowReduce - Dark Chrome

28 018 979-19  
0010

### Complementos necesarios



#### GENÉRICOS Ducha de mano - Dark Chrome

28 029 979-19

### Complementos necesarios



#### GENÉRICOS Ducha de mano FlowReduce - Dark Chrome

28 029 979-19  
0010

### Complementos necesarios



#### GENÉRICOS Ducha de mano FlowReduce - Dark Chrome

28 027 979-19  
0010

### Complementos necesarios




#### GENÉRICOS Ducha de mano FlowReduce - Dark Chrome

28 025 979-19  
0010

26 413 980

mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

Certificados y sostenibilidad

IAPMO\_4976

26 413 980

