

26 623 892



- Saliente ducha de pie 420 mm
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Función de: 10 l/min
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1007mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1167mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Roseta para batería de ducha ø 65mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico de 1500mm
- Racor 1/2"
- Diámetro de tubo 20 mm
- Con función de marcha en vacío

Ester artículo no incluye ducha de mano!
Protección contra reflujo.

	Latón cepillado (Oro 23k)	26 623 892-28
	Cromo	26 623 892-00
	Platino cepillado	26 623 892-06
	Platino	26 623 892-08
	Dark Chrome	26 623 892-19
	Negro mate	26 623 892-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	26 623 892-46
	Champagne (Oro 22k)	26 623 892-47
	Cromo cepillado	26 623 892-93
	Dark Platinum cepillado	26 623 892-99

26 623 892



Diagrama de flujo




Certificado

Belgaqua_24-004- LGA_38664.
27_8.

26 623 892

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	04 12 05 091 00-28	duchas	1	20
2	09 23 01 039 90	tamiz	1	2
3	09 24 03 177 20-28	adaptador	1	20
4	04 28 22 101 20-28	caño	1	20
5	90 14 10 011 00 90	sello	1	2
6	90 17 11 037 00-28	soporte	1	20
7	90 28 22 096 00-28	tubo	1	20
8	04 17 10 020 01-28	grifería	1	20
9	90 14 20 026 00 90	sello	1	2
10	28 050 892-28	TARA Soporte de ducha - Latón cepillado (Oro 23k)	1	20
11	28 304 970-28	Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1500 mm - Latón cepillado (Oro 23k)	1	20