

TARA Showerpipe sin ducha de mano 300 mm - Bronce cepillado

TARA

26 623 892



- Saliente ducha de pie 420 mm
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Función de: 10 l/min
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1007mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1167mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Roseta para batería de ducha ø 65mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico de 1500mm
- Racor 1/2"
- Diámetro de tubo 20 mm
- Con función de marcha en vacío

Ester artículo no incluye ducha de mano!
Protección contra reflujo.

	Bronce cepillado	26 623 892-42
	Cromo	26 623 892-00
	Platino cepillado	26 623 892-06
	Platino	26 623 892-08
	Dark Chrome	26 623 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	26 623 892-28
	Negro mate	26 623 892-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	26 623 892-46
	Champagne (Oro 22k)	26 623 892-47
	Cromo cepillado	26 623 892-93
	Dark Platinum cepillado	26 623 892-99

26 623 892





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Showerpipe sin ducha de mano 300 mm - Bronce cepillado

TARA


26 623 892

Certificado

Belgaqua_24-004-2 LGA_38

Versión del producto de 4/1/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





TARA Showerpipe sin ducha de mano 300 mm - Bronce cepillado

TARA

26 623 892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 12 05 091 00-42	duchas	11	60