

MADISON Showerpipe con batería de ducha sin ducha de mano - Platino

MADISON

26 632 360




- Saliente ducha de pie 420 mm
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ø Ducha de lluvia 200 mm
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Función de: 8 l/min
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1180mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1009mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Roseta para fijación a pared ø 70mm
- Roseta para batería de ducha ø 60mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Diámetro de tubo 20 mm
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Ester artículo no incluye ducha de mano!


Protección contra reflujo.

| | | |
|--|---------------------------|---------------|
|  | Platino | 26 632 360-08 |
|  | Cromo | 26 632 360-00 |
|  | Platino cepillado | 26 632 360-06 |
|  | Latón (Oro 23k) | 26 632 360-09 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 26 632 360-28 |
|  | Dark Platinum cepillado | 26 632 360-99 |

Complementos necesarios

| | | |
|---|--|---------------|
|  | MADISON Ducha de mano - Platino | 28 002 978-08 |
| | ●Alcachofa de ducha Ø 95mm | |
| | ●Ducha de mano véase página {PAGE} | |
| | ●Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. l/min (a 3 bares) | |

Complementos necesarios

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | MADISON Ducha de mano metálica con mango de porcelana FlowReduce - Platino | 28 002 970-08 0010 |
|---|---|--------------------|

Complementos necesarios

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | MADISON Ducha de mano FlowReduce - Platino | 28 002 978-08 0010 |
| | ●Alcachofa de ducha Ø 95mm | |
| | ●Ducha de mano véase página {PAGE} | |
| | ●Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. l/min (a 3 bares) | |

26 632 360

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Showerpipe con batería de ducha sin ducha de mano - Platino

MADISON

26 632 360


Certificado

Belgaqua_21-023-2 WRAS_2204

LGA_29

26 632 360

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





MADISON Showerpipe con batería de ducha sin ducha de mano - Platino

MADISON

26 632 360

Lista de piezas de recambios

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 04 12 05 038 01-08 | duchas | 8 | 60 |