

META Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Platino cepillado

META

27 632 661 Versión del producto de 1/7/2023



- Caño de salida: Aireador redondo
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Saliente 221 mm
- Altura máxima del conjunto 319 mm
- Altura hasta el aireador 216 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para batería monomando Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado

Protección contra reflujo.

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Platino cepillado             | 27 632 661-06 |
|  | Cromo                         | 27 632 661-00 |
|  | Dark Chrome                   | 27 632 661-19 |
|  | Light Gold                    | 27 632 661-26 |
|  | Light Gold cepillado          | 27 632 661-27 |
|  | Negro mate                    | 27 632 661-33 |
|  | Dark Brass cepillado          | 27 632 661-39 |
|  | Bronce cepillado              | 27 632 661-42 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 27 632 661-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 27 632 661-47 |
|  | Cromo cepillado               | 27 632 661-93 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 27 632 661-99 |

Complementos recomendados



**Sistema de montaje Perfecto -** 12 614 970 90

Complementos recomendados




**Rosetas decorativas para Perfecto** 12 801 970-06  
**- Platino cepillado**  
• 1 Par

## META Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Platino cepillado

META

27 632 661 Versión del producto de 1/7/2023



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

|                |                        |                             |           |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC                   | DIN 4109                    | EN 1717   |
| ISO 3822       | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |



META Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Platino cepillado

META

27 632 661 Versión del producto de 1/7/2023


Certificados y sostenibilidad

|        |           |            |                   |
|--------|-----------|------------|-------------------|
| LGA_38 | WRAS_2207 | IAPMO_4976 | Belgaqua_21-026-2 |
|--------|-----------|------------|-------------------|

**META Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Platino cepillado**

META

27 632 661 Versión del producto de 1/7/2023



**Lista de piezas de recambios**

| Nº | Número de artículo | Denominación   | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--|---------------------|------------------|
| 2  | 13 512 661-06      | caño   | 1,00                | 60               |
| 4  | 27 702 660-06      | META Juego de ducha de mano para borde de bañera - Platino cepillado | 1,00                | 10               |
| 3  | 29 140 660-06      | META Inversor de dos vías para borde de bañera - Platino cepillado   | 1,00                | 10               |
| 1  | 29 300 660-06      | META Monomando de bañera para borde de bañera - Platino cepillado    | 1,00                | 10               |