

WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con soporte para manguera con rosetas separadas - Oro claro cepillado

SERIES SPECIFIC

27 821 979






Versión del producto de 6/3/2023




- LAMINAR FLOW, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con regulación de caudal
- Roseta 60 x 60 mm
- Soporte para manguera Kneipp
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Sin manguera

Protección contra reflujo.

Cambio de producto a partir del 1.4.2023: Caudal máx. 15 l/min

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Oro claro cepillado | 27 821 979-27 |
|  | Cromo | 27 821 979-00 |
|  | Platino cepillado | 27 821 979-06 |
|  | Platino | 27 821 979-08 |
|  | Dark Chrome | 27 821 979-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 27 821 979-28 |
|  | Negro mate | 27 821 979-33 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 27 821 979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 27 821 979-47 |
|  | Cromo cepillado | 27 821 979-93 |
|  | Dark Platinum cepillado | 27 821 979-99 |

Complementos recomendados

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------|
| | Cuerpo empotrado - | 35 085 970 90 |
|  | •Profundidad de montaje mín. 90 mm | |
| | •Profundidad de montaje máx. 163 mm | |


WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con soporte para manguera con rosetas separadas - Oro claro cepillado

SERIES SPECIFIC

27 821 979 Versión del producto de 6/3/2023
mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

EN 1717



WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con soporte para
manguera con rosetas separadas - Oro claro cepillado

SERIES SPECIFIC

27 821 979 Versión del producto de 6/3/2023


Certificados y sostenibilidad

Belgaqua_22_280_2

WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con soporte para manguera con rosetas separadas - Oro claro cepillado

SERIES SPECIFIC

27 821 979 Versión del producto de 6/3/2023



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 15 | 08 17 20 726 90 | soporte | 2,00 | 2 |
| 11 | 09 14 10 119 90 | sello | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 11 03 135-27 | racor | 1,00 | 60 |
| 16 | 09 31 11 148 90 | varilla | 2,00 | 2 |
| 6 | 90 31 11 112 00 90 | varilla | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 24 03 151 90 | boquilla | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 14 10 049 00 90 | sello | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 23 01 146 00 90 | limitador de caudal | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 14 10 081 90 | sello | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 27 97 021-27 | roseta | 1,00 | 60 |
| 14 | 09 27 97 022-27 | roseta | 1,00 | 60 |
| 13 | 05 30 31 025 00 90 | juego de fijación | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 31 11 040 90 | varilla | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 23 01 045 00 90 | inhibidor de reflujo | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 90 03 145 00 90 | parte superior | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 20 97 021-27 | manilla | 1,00 | 60 |
| 17 | 09 17 20 023-27 | soporte | 1,00 | 60 |