

Ducha de mano FlowReduce - Platino cepillado

GENÉRICOS

28 018 979 Versión del producto de 1/10/2023



- Alcahocha de ducha Ø 100mm
- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Función de: 6 l/min

Notas:

- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

	Platino cepillado	28 018 979-06 0010
	Cromo	28 018 979-00
	Cromo	28 018 979-00 0010
	Platino cepillado	28 018 979-06
	Platino	28 018 979-08
	Platino	28 018 979-08 0010
	Dark Chrome	28 018 979-19
	Dark Chrome	28 018 979-19 0010
	Light Gold	28 018 979-26 0010
	Light Gold	28 018 979-26
	Light Gold cepillado	28 018 979-27 0010
	Light Gold cepillado	28 018 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 018 979-28
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 018 979-28 0010
	Negro mate	28 018 979-33
	Negro mate	28 018 979-33 0010
	Bronce cepillado	28 018 979-42 0010
	Bronce cepillado	28 018 979-42
	Dark Bronze cepillado	28 018 979-43 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 018 979-46
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 018 979-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 018 979-47
	Champagne (Oro 22k)	28 018 979-47 0010
	Cromo cepillado	28 018 979-93
	Cromo cepillado	28 018 979-93 0010
	Dark Platinum cepillado	28 018 979-99
	Dark Platinum cepillado	28 018 979-99 0010



Ducha de mano FlowReduce - Platino cepillado

GENÉRICOS


28 018 979 Versión del producto de 1/10/2023

28 018 979 Versión del producto de 1/10/2023

mm [inches]




Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_11777	LGA_29	IAPMO_4976 (
-------------	--------	--------------

Piezas para otros
 acabados pueden
 encontrarse aquí:
 Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 23 01 039 90	tamiz	1,00	2