

28 029 979 Versión del producto de 1/4/2024



- COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
 - Con sistema antical
 - Racor 1/2"
 - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Protección contra reflujo.

	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 029 979-46 0010
	Cromo	28 029 979-00 0010
	Cromo	28 029 979-00
	Platino cepillado	28 029 979-06
	Platino cepillado	28 029 979-06 0010
	Platino	28 029 979-08
	Platino	28 029 979-08 0010
	Dark Chrome	28 029 979-19
	Dark Chrome	28 029 979-19 0010
	Light Gold	28 029 979-26 0010
	Light Gold	28 029 979-26
	Light Gold cepillado	28 029 979-27
	Light Gold cepillado	28 029 979-27 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 029 979-28 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 029 979-28
	Negro mate	28 029 979-33
	Negro mate	28 029 979-33 0010
	Dark Brass cepillado	28 029 979-39 0010
	Dark Brass cepillado	28 029 979-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 029 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 029 979-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 029 979-47
	Cromo cepillado	28 029 979-93 0010
	Cromo cepillado	28 029 979-93
	Dark Platinum cepillado	28 029 979-99
	Dark Platinum cepillado	28 029 979-99 0010



GENÉRICOS Ducha de mano FlowReduce - Champagne cepillado (Oro 22k)

GENÉRICOS

28 029 979 Versión del producto de 1/4/2024



GENÉRICOS Ducha de mano FlowReduce - Champagne cepillado (Oro 22k)


GENÉRICOS

28 029 979 Versión del producto de 1/4/2024

mm [inches]




Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
WaterSense			

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_11777	LGA_38	WRAS_250102	IAPMO_4976 (
-------------	--------	-------------	--------------

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 23 01 039 90	tamiz	1,00	2
2	09 21 02 153-46	caperuza	1,00	30