


# Ducha efecto lluvia para fijación a techo 300 mm - Negro mate

SERIES SPECIFIC

28 031 970 Versión del producto de 1/5/2022



- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- PURE RAIN, caudal máx. 12 l/min (a 3 bares)
- PURIFY RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical

**Datos técnicos:**

- Distancia de techo borde inferior de la ducha 40 mm
- Para un control simultáneo de los jets, recomendamos el módulo termostático xTool

	Negro mate	28 031 970-33
	Cromo	28 031 970-00
	Platino cepillado	28 031 970-06
	Platino	28 031 970-08
	Dark Chrome	28 031 970-19
	Light Gold	28 031 970-26
	Light Gold cepillado	28 031 970-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 031 970-28
	Dark Brass cepillado	28 031 970-39
	Bronce cepillado	28 031 970-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 031 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 031 970-47
	Cromo cepillado	28 031 970-93
	Dark Platinum cepillado	28 031 970-99

## Complementos necesarios




- Caja empotrada en el techo con fijación al techo -** 35 041 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 115 mm
  - 2x Salida rosca hembra 1/2"
  - Juego de premontaje

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




Ducha efecto lluvia para fijación a techo 300 mm - Negro mate

SERIES SPECIFIC

28 031 970    Versión del producto de 1/5/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38                      WRAS\_240502



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 24 03 309 00 90	racor	1,00	2
2	90 24 03 309 01 90	racor	1,00	2
1	90 17 20 263 00 90	juego de fijación	1,00	2