

Ducha fija - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

28 505 979



Encaja con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Saliente 155 mm
- Articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 7,6 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Función de: 5,5 l/min

	Latón cepillado (Oro 23k)	28 505 979-28
	Cromo	28 505 979-00
	Platino cepillado	28 505 979-06
	Platino	28 505 979-08
	Dark Chrome	28 505 979-19
	Oro claro	28 505 979-26
	Oro claro cepillado	28 505 979-27
	Negro mate	28 505 979-33
	Bronce cepillado	28 505 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 505 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 505 979-47
	Cromo cepillado	28 505 979-93
	Dark Platinum cepillado	28 505 979-99


Complementos recomendados




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm

28 505 979

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha fija - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

28 505 979

Certificado

LGA\_28

WRAS\_2201

**Versión del producto de 3/9/2015**





Ducha fija - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

28 505 979

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 27 22 045-28	roseta	6	20