

Ducha fija - Latón cepillado (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC







28 508 980    Versión del producto de 1/6/2024



- Alcahocha de ducha Ø 92mm
- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Función de: 7 l/min
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 980-28
	Cromo	28 508 980-00 0010
	Cromo	28 508 980-00
	Platino cepillado	28 508 980-06 0010
	Platino cepillado	28 508 980-06
	Platino	28 508 980-08 0010
	Platino	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Light Gold cepillado	28 508 980-27
	Light Gold cepillado	28 508 980-27 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 508 980-28 0010
	Negro mate	28 508 980-33
	Negro mate	28 508 980-33 0010
	Dark Brass cepillado	28 508 980-39 0010
	Dark Brass cepillado	28 508 980-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 508 980-46 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 508 980-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47
	Cromo cepillado	28 508 980-93 0010
	Cromo cepillado	28 508 980-93
	Dark Platinum cepillado	28 508 980-99 0010
	Dark Platinum cepillado	28 508 980-99

Complementos recomendados




**Cuerpo empotrado -**

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

28 508 980    Versión del producto de 1/6/2024

mm [inches]



### Diagrama de flujo





Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 14 10 098 90	sello	1,00	2
5	04 12 11 110 00-28	duchas	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
4	09 11 03 011-28	racor	1,00	20
2	09 31 11 048 90	varilla	1,00	2
1	09 27 98 003-28	roseta	1,00	20