

MADISON Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

MADISON

FlowReduce - Cromo

28 518 360



- Alcahocha de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	28 518 360-00
	Platino cepillado	28 518 360-06
	Platino	28 518 360-08
	Latón (Oro 23k)	28 518 360-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 518 360-28
	Dark Platinum cepillado	28 518 360-99

Complementos recomendados

- Cuerpo empotrado - 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm



# MADISON Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

MADISON

28 518 360  
mm [inches]





Diagrama de flujo




Diagrama de trayectoria



Certificado

LGA\_38651.

28 518 360



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 14 10 026 00 90	sello	1	2
2	09 27 35 003-00	roseta	1	10
3	09 23 30 027-00	tuerca	1	10
4	09 14 15 010 90	anillo	1	2
5	09 16 01 014 90	anillo	1	2
6	09 23 01 048 90	inhibidor de reflujo	1	2
7	09 21 40 016-00	racor	1	10
8	09 14 10 015 90	sello	1	2
9	90 12 05 028 00-00	carcasa ( totalmente )	1	10