

LULU Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

LULU

28 518 710



- Alcahocha de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB



Cromo

28 518 710-00



Platino cepillado

28 518 710-06

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

LULU Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

LULU

28 518 710
mm [inches]




Diagrama de flujo






Diagrama de trayectoria



Certificado

IAPMO_4976 (5). LGA_38651.



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 14 10 098 90	sello	1	2
2	09 27 71 004-00	roseta	1	10
3	09 31 11 048 90	varilla	1	2
4	09 23 30 026-00	tuerca	1	10
5	09 14 15 010 90	anillo	1	2
6	09 16 01 014 90	anillo	1	2
7	09 23 01 048 90	inhibidor de reflujo	1	2
8	09 21 40 016-00	racor	1	10
9	09 14 10 015 90	sello	1	2
10	90 12 05 027 00-00	carcasa (totalmente)	1	10