


Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal - Latón cepillado
(Oro 23k)

IMO

28 528 782



- Alcahocha de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 7 l/min (a 3 bares)
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Latón cepillado (Oro 23k)	28 528 782-28
	Cromo	28 528 782-00
	Platino cepillado	28 528 782-06
	Platino	28 528 782-08
	Dark Chrome	28 528 782-19
	Oro claro cepillado	28 528 782-27
	Negro mate	28 528 782-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 528 782-46
	Champagne (Oro 22k)	28 528 782-47
	Cromo cepillado	28 528 782-93
	Dark Platinum cepillado	28 528 782-99

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal - Latón cepillado (Oro 23k)

IMO

28 528 782
mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal - Latón cepillado
(Oro 23k)

IMO

28 528 782

Certificado


LGA_38

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal - Latón cepillado
(Oro 23k)

IMO

28 528 782

Versión del producto de 6/1/2024





Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal - Latón cepillado
(Oro 23k)

IMO

28 528 782

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 6/1/2024

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 14 10 098 90	sello	10	2