

**Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal - Negro mate**

SERIES SPECIFIC

28 528 782



- Alcahocha de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 7 l/min (a 3 bares)
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

	Negro mate	28 528 782-33
	Cromo	28 528 782-00
	Platino cepillado	28 528 782-06
	Platino	28 528 782-08
	Dark Chrome	28 528 782-19
	Oro claro cepillado	28 528 782-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 528 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 528 782-46
	Champagne (Oro 22k)	28 528 782-47
	Cromo cepillado	28 528 782-93
	Dark Platinum cepillado	28 528 782-99

**Complementos recomendados**



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 163 mm

28 528 782

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal - Negro mate

SERIES SPECIFIC

28 528 782

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38

WRAS\_240602

28 528 782

