

MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm - Cromo

MADISON

28 544 977 Versión del producto de 1/7/2025



- Ø Ducha de lluvia 200 mm
- Chorro efecto lluvia
- Caudal máx. 7 l/min
- Función de: 6,5 l/min
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Saliente 435 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

Notas:

- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	28 544 977-00
	Platino cepillado	28 544 977-06
	Platino	28 544 977-08
	Latón (Oro 23k)	28 544 977-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 544 977-28
	Dark Brass cepillado	28 544 977-39
	Dark Platinum cepillado	28 544 977-99

MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm - Cromo

MADISON





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm - Cromo

MADISON

28 544 977 Versión del producto de 1/7/2025

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

WRAS_250102

MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm - Cromo

MADISON

28 544 977
Versión del producto de 1/7/2025

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Platino cepillado



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 11 03 017-00	racor	1,00	10
4	90 12 05 038 20-00	duchas	1,00	10
1	09 27 35 003-00	roseta	1,00	10
2	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2