


MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm - Platino
MADISON

28 544 977 Versión del producto de 1/7/2025		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ø Ducha de lluvia 200 mm • Chorro efecto lluvia • Caudal máx. 7 l/min • Función de: 6,5 l/min • Con sistema antical 	<div>  Platino 28 544 977-08 </div>
	Datos técnicos:	<div>  Cromo 28 544 977-00 </div>
	<ul style="list-style-type: none"> • Saliente 435 mm • Roseta Ø 55 mm • Racor 1/2" 	<div>  Platino cepillado 28 544 977-06 </div>
	Notas:	<div>  Latón (Oro 23k) 28 544 977-09 </div>
	<ul style="list-style-type: none"> • Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB 	<div>  Latón cepillado (Oro 23k) 28 544 977-28 </div>
		<div>  Dark Brass cepillado 28 544 977-39 </div>
		<div>  Dark Platinum cepillado 28 544 977-99 </div>

MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm - Platino

MADISON





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm -
Platino

MADISON

28 544 977 Versión del producto de 1/7/2025

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

WRAS_250102

MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm - Platino

MADISON

28 544 977 Versión del producto de 1/7/2025

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
 Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2
4	90 12 05 038 20-08	duchas	1,00	40
3	09 11 03 017-08	racor	1,00	40
1	09 27 35 003-08	roseta	1,00	40