

MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm -
Latón cepillado (Oro 23k)

28 544 977



- Saliente 435 mm
- Ø Ducha de lluvia 200 mm
- Chorro efecto lluvia
- Caudal máx. 7 l/min
- Función de: 6,5 l/min
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Con sistema antical
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Latón cepillado (Oro 23k)	28 544 977-28
	Cromo	28 544 977-00
	Platino cepillado	28 544 977-06
	Platino	28 544 977-08
	Latón (Oro 23k)	28 544 977-09
	Dark Platinum cepillado	28 544 977-99

**MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm -
Latón cepillado (Oro 23k)**

28 544 977
mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm -
Latón cepillado (Oro 23k)


28 544 977

Certificado

LGA_38

MADISON Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 200 mm -
Latón cepillado (Oro 23k)

28 544 977
Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 35 003-28	roseta	1	60
2	90 14 10 026 00 90	sello	1	2
3	09 11 03 017-28	racor	1	60
4	90 12 05 038 20-28	duchas	1	20