



Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 220 mm - Latón cepillado

SERIES SPECIFIC

(Oro 23k)

28 648 670 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 450 mm
- Ø Ducha de lluvia 220 mm
- Chorro efecto lluvia
- Caudal máx. 7 l/min
- Función de: 6 l/min
- Roseta 65 x 65 mm
- Racor 1/2"
- Con sistema antical
- Con función de marcha en vacío
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Latón cepillado (Oro 23k)	28 648 670-28
	Cromo	28 648 670-00
	Platino cepillado	28 648 670-06
	Platino	28 648 670-08
	Dark Chrome	28 648 670-19
	Light Gold cepillado	28 648 670-27
	Negro mate	28 648 670-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 648 670-46
	Champagne (Oro 22k)	28 648 670-47
	Cromo cepillado	28 648 670-93
	Dark Platinum cepillado	28 648 670-99

Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 220 mm - Latón cepillado SERIES SPECIFIC
(Oro 23k)

28 648 670 Versión del producto de 1/4/2024
mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 220 mm - Latón cepillado SERIES SPECIFIC
(Oro 23k)

28 648 670 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad


LGA_38

Ducha efecto lluvia con fijación a pared FlowReduce 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

28 648 670 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: [Cromo](#)



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	09 23 01 075 90	elemento insertable	1,00	2
1	04 30 31 032 00 90	juego de fijación	1,00	2
8	90 12 05 092 20-28	duchas	1,00	20
6	90 11 03 070 00-28	tubo	1,00	20
4	09 27 67 015-28	roseta	1,00	20
5	90 31 11 038 00 90	varilla	1,00	2
3	09 14 10 150 90	sello	1,00	2
2	09 17 20 120 90	soporte	1,00	2
9	90 30 09 069 00 90	llave	1,00	2