

Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

IMO

28 649 670



- Saliente 450 mm
- Ø Ducha de lluvia 220 mm
- PURE RAIN, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Función de: 7 l/min
- Roseta 65 x 65 mm
- Racor 1/2"
- Con sistema antical
- Con función de marcha en vacío

Encaja con: IMO, CYO

	Latón cepillado (Oro 23k)	28 649 670-28
	Cromo	28 649 670-00
	Platino cepillado	28 649 670-06
	Platino	28 649 670-08
	Dark Chrome	28 649 670-19
	Oro claro cepillado	28 649 670-27
	Negro mate	28 649 670-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 649 670-46
	Champagne (Oro 22k)	28 649 670-47
	Cromo cepillado	28 649 670-93
	Dark Platinum cepillado	28 649 670-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm

Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

IMO

28 649 670

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

IMO


28 649 670

Certificado

LGA_38

WRAS_2212

Versión del producto de 3/13/2017





Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

IMO

28 649 670

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/13/2017

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 30 31 032 00 90	juego de fijación	10	2