

Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Cromo cepillado

IMO

28 649 670



- Saliente 450 mm
- Ø Ducha de lluvia 220 mm
- PURE RAIN, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Función de: 7 l/min
- Roseta 65 x 65 mm
- Racor 1/2"
- Con sistema antical
- Con función de marcha en vacío

Encaja con: IMO, CYO

	Cromo cepillado	28 649 670-93
	Cromo	28 649 670-00
	Platino cepillado	28 649 670-06
	Platino	28 649 670-08
	Dark Chrome	28 649 670-19
	Oro claro cepillado	28 649 670-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 649 670-28
	Negro mate	28 649 670-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 649 670-46
	Champagne (Oro 22k)	28 649 670-47
	Dark Platinum cepillado	28 649 670-99

Complementos recomendados




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm

## Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Cromo cepillado


IMO

28 649 670

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Cromo cepillado

IMO


28 649 670

Certificado

LGA\_38

WRAS\_2212

**Versión del producto de 3/13/2017**





## Ducha efecto lluvia con fijación a pared 220 mm - Cromo cepillado

IMO

28 649 670

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/13/2017

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 30 31 032 00 90	juego de fijación	10	2