


Ducha efecto lluvia con fijación al techo 300 x 240 mm - Oro claro cepillado SERIES SPECIFIC

28 775 980 Versión del producto de 13/3/2017



- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- PURE RAIN, caudal máx. 20 l/min (a 3 bares)
- Función de: 12 l/min
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Con sistema antical
- Con función de marcha en vacío

Cambio de producto a partir del 1.4.2024: flujo máx. 20l/min

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Oro claro cepillado | 28 775 980-27 |
|  | Cromo | 28 775 980-00 |
|  | Platino cepillado | 28 775 980-06 |
|  | Platino | 28 775 980-08 |
|  | Dark Chrome | 28 775 980-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 28 775 980-28 |
|  | Negro mate | 28 775 980-33 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 28 775 980-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 775 980-47 |
|  | Cromo cepillado | 28 775 980-93 |
|  | Dark Platinum cepillado | 28 775 980-99 |

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Ducha efecto lluvia con fijación al techo 300 x 240 mm - Oro claro cepillado

SERIES SPECIFIC


28 775 980 Versión del producto de 13/3/2017

Certificados y sostenibilidad

LGA_29

WRAS_2212

LGA_38



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | 09 27 98 017-27 | roseta | 1,00 | 60 |
| 3 | 04 12 05 063 00-27 | duchas | 1,00 | 60 |
| 2 | 90 11 10 092 00-27 | racor | 1,00 | 30 |