

## TARA ULTRA Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA ULTRA

32 815 875



- Saliente 241 mm
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 820 970 90
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Mando posicionable libremente.

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 32 815 875-46 |
|  | Cromo                         | 32 815 875-00 |
|  | Platino cepillado             | 32 815 875-06 |
|  | Platino                       | 32 815 875-08 |
|  | Latón (Oro 23k)               | 32 815 875-09 |
|  | Dark Chrome                   | 32 815 875-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k)     | 32 815 875-28 |
|  | Negro mate                    | 32 815 875-33 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 32 815 875-47 |
|  | Cromo cepillado               | 32 815 875-93 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 32 815 875-99 |

### Complementos recomendados

|  |                                      |               |
|--|--------------------------------------|---------------|
|  | <b>Juego de limitación de giro -</b> | 12 820 970 90 |
|--|--------------------------------------|---------------|

### Complementos recomendados

|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  | <b>Dispensador con roseta - Champagne cepillado (Oro 22k)</b> | 82 444 970-46 |
|--|---|---------------|

### Complementos recomendados


|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  | <b>Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Champagne cepillado (Oro 22k)</b> | 10 710 970-46 |
|--|--|---------------|

## TARA ULTRA Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA ULTRA

32 815 875

mm [inches]  
1:5



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



TARA ULTRA Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales -  
Champagne cepillado (Oro 22k)

---

TARA ULTRA

32 815 875

Certificado

---


WRAS\_240102

LGA\_38

**TARA ULTRA Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales -  
Champagne cepillado (Oro 22k)**

TARA ULTRA

32 815 875





TARA ULTRA Bateria monomando de dos orificios con rosetas individuales - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA ULTRA

32 815 875

Lista de piezas de recambios

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
|    | 90 28 22 377 00-46 | caño         | 18                  | -                |

Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.