




EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 500 626



- Saliente 173 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 321 mm
- Altura hasta el aireador 201 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Cromo	33 500 626-00
	Negro mate	33 500 626-33
	Cromo cepillado	33 500 626-93

EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 500 626





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 500 626


Certificado

LGA_18

WRAS_2201

EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 500 626





EDITION PRO Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 500 626

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 162 02-00	caño	16	10