

## LISSÉ Monomando de lavabo con válvula automática - Dark Platinum cepillado

LISSÉ

33 500 845 Versión del producto de 3/5/2021




- Saliente 130 mm
- Válvula automática 1 1/4"
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 127 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Dark Platinum cepillado	33 500 845-99
	Cromo	33 500 845-00
	Platino cepillado	33 500 845-06
	Dark Chrome	33 500 845-19
	Light Gold cepillado	33 500 845-27
	Negro mate	33 500 845-33
	Cromo cepillado	33 500 845-93

33 500 845 Versión del producto de 3/5/2021



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Monomando de lavabo con válvula automática - Dark Platinum cepillado


LISSE

33 500 845    Versión del producto de 3/5/2021

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	GDV_0400	WRAS_250402
--------	----------	-------------

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 23 10 123 90	tuerca	1,00	2
2	09 28 30 034 90	funda	1,00	2
10	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
5	90 15 05 042 01 90	cartucho	1,00	2
1	90 20 84 020 00-99	manilla	1,00	20
9	04 30 04 100 00 90	manguera	2,00	2
7	90 23 01 161 01-99	mezclador de aire	1,00	20
4	09 14 10 038 90	sello	1,00	2
8	04 30 11 038 75 90	juego de fijación	1,00	2
6	09 31 09 120-99	varilla de tiro	1,00	60
11	90 11 01 001 00-99	juego de evacuación	1,00	20