

## META Monomando de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

META

33 501 660



- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Platino cepillado	33 501 660-06
	Cromo	33 501 660-00
	Dark Chrome	33 501 660-19
	Oro claro	33 501 660-26
	Oro claro cepillado	33 501 660-27
	Negro mate	33 501 660-33
	Bronce cepillado	33 501 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 501 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 501 660-47
	Cromo cepillado	33 501 660-93
	Dark Platinum cepillado	33 501 660-99

33 501 660



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



META Monomando de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

META

33 501 660

Certificado


WRAS_2003	LGA_29	DVGW_DW-6506DN0
-----------	--------	-----------------

33 501 660

Versión del producto hasta 1/23/2020

**Versión del producto de 1/23/2020**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





META Monomando de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

META

33 501 660

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 1/23/2020

Versión del producto de 1/23/2020

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 66 002 00-06	manilla	11	10