





DORNBRACHT YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831



- Saliente 120 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 126 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min

	Cromo	33 501 831-00
	Soft Black	33 501 831-69

DORNBRAUCH YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRAUCHT YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831

Certificado

WRAS_240104

ACS_23 ACC NY


AbP_10

DORNBRAUCHT YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831

Versión del producto de 1/1/2023

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Soft Black





DORNBRACT YAMOU Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo

33 501 831

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 1/1/2023

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 83 002 00-00	manilla	9	2