





# DORNBRACTH YARRE Monomando de lavabo con válvula automática - Soft Black

33 501 832 Versión del producto de 1/1/2023



- Saliente 120 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 126 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min

	Soft Black	33 501 832-69
	Cromo	33 501 832-00



DORNBRACHT YARRE Monomando de lavabo con válvula automática - Soft Black

33 501 832 Versión del producto de 1/1/2023






Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen	XP P 41-280		



DORNBACHT YARRE Monomando de lavabo con válvula automática - Soft  
Black

---

33 501 832 Versión del producto de 1/1/2023

Certificado

---

AbP\_10

ACS\_23 ACC NY

WRAS\_240104

DORNBRA

CHT

YARRE

Monomando de lavabo con válvula automática - Soft


Black

33 501 832

Versión del producto de 1/1/2023

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:

Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 83 004 00-69	manilla	1	2
2	90 21 02 400 00-69	funda	1	2
3	90 23 10 140 00 90	tuerca	1	2
4	90 15 05 502 00 90	cartucho	1	2
5	90 23 01 177 00-69	mezclador de aire	1	2
6	90 30 11 504 00 90	juego de fijación	1	2
7	90 30 04 110 02 90	manguera	2	2
8	90 11 01 200 00-69	juego de evacuación	1	2