

EDITION PRO GRANDE Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado




EDITION PRO

33 502 626



- Saliente 130 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 142 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Cromo cepillado	33 502 626-93
	Cromo	33 502 626-00
	Negro mate	33 502 626-33

33 502 626
mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



EDITION PRO GRANDE Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

EDITION PRO

33 502 626

Certificados y sostenibilidad

WRAS_1805

LGA_9


WRAS_240602

EDITION PRO GRANDE Monomando de lavabo con válvula automática - Cromo cepillado

EDITION PRO

33 502 626

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
13	09 31 09 080-93	varilla de tiro	1,00	20
11	04 20 62 030 80-93	varilla de tiro	1,00	20
16	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
3	09 14 10 134 90	sello	1,00	2
1	90 20 62 047 00-93	manilla	1,00	20
15	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2
2	09 28 30 016-93	funda	1,00	20
14	04 30 04 104 00 90	manguera	2,00	2
9	90 23 01 118 01-93	mezclador de aire	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
12	09 20 62 030-93	manilla	1,00	20
5	09 14 10 003 90	sello	1,00	2
8	09 11 06 063 10-93	caño	1,00	20
6	09 24 04 025 10 90	boquilla	1,00	2
17	90 11 01 001 00-93	juego de evacuación	1,00	20
7	90 31 11 030 00 90	varilla	1,00	2
4	90 15 05 045 00 90	cartucho	1,00	2