




EDITION PRO Monomando de lavabo sin válvula - Cromo

33 526 626



- Saliente 126 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 132 mm
- Altura hasta el aireador 46 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

| | | |
|--|-----------------|---------------|
|  | Cromo | 33 526 626-00 |
|  | Negro mate | 33 526 626-33 |
|  | Cromo cepillado | 33 526 626-93 |

EDITION PRO Monomando de lavabo sin válvula - Cromo

33 526 626

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Monomando de lavabo sin válvula - Cromo

33 526 626


Certificado

LGA_9

WRAS_240502

EDITION PRO Monomando de lavabo sin válvula - Cromo

33 526 626





EDITION PRO Monomando de lavabo sin válvula - Cromo

33 526 626

Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 90 20 62 046 00-00 | manilla | 16 | 10 |