





- Saliente 120 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 126 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min
- Sin plomo
- Caudal máx. 6,8 l/min

	Cromo	33 526 831-00
	Soft Black	33 526 831-69

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRAUCH YAMOU Monomando de lavabo sin válvula - Cromo


DORNBRAUCH
YAMOU

33 526 831 Versión del producto de 1/1/2023

Certificados y sostenibilidad

AbP_10	ACS_23 ACC NY	WRAS_240104	DVGW_DW-6506DO0
--------	---------------	-------------	-----------------

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Soft Black



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 23 10 140 00 90	tuerca	1,00	2
2	90 21 02 400 00-00	funda	1,00	2
7	90 30 04 110 02 90	manguera	1,00	2
1	90 20 83 002 00-00	manilla	1,00	2
5	90 23 01 177 00-00	mezclador de aire	1,00	2
6	90 30 11 504 00 90	juego de fijación	1,00	2
4	90 15 05 502 00 90	cartucho	1,00	2