





DORNBRACHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Cromo

33 537 831



- Saliente 180 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 288 mm
- Altura hasta el aireador 239 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min

	Cromo	33 537 831-00
	Soft Black	33 537 831-69

DORNBRACT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Cromo

33 537 831

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRAUCHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Cromo

33 537 831

Certificado

WRAS_240104

ACS_23 ACC NY

AbP_10




DORNBRACT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Cromo

33 537 831

Versión del producto de 1/1/2023

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Soft Black





DORNBRAUCHT YAMOU Monomando de lavabo con base elevada sin válvula - Cromo

33 537 831

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 1/1/2023

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 83 002 00-00	manilla	8	2