

33 600 705 Versión del producto de 9/3/2015 a 15/5/2020




- Saliente 145 mm
- Caño giratorio 30°
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 190 mm
- Altura hasta el aireador 113 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min


	Cromo	33 600 705-00
	Platino cepillado	33 600 705-06
	Dark Chrome	33 600 705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 600 705-46
	Champagne (Oro 22k)	33 600 705-47
	Dark Platinum cepillado	33 600 705-99

33 600 705 Versión del producto de 9/3/2015 a 15/5/2020

mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## CL.1 Monomando de bidet sin válvula - Cromo


CL.1

33 600 705 Versión del producto de 9/3/2015 a 15/5/2020

### Certificados y sostenibilidad

LGA\_38

WRAS\_240202



### Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
11	04 30 04 100 00 90	manguera	2,00	2
4	09 14 10 137 90	sello	1,00	2
12	09 23 01 034 90	limitador de caudal	1,00	2
1	90 11 70 004 00-00	caño	1,00	10
15	04 30 11 038 75 90	juego de fijación	1,00	2
2	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
5	09 24 04 294 90	camisa	1,00	2
7	09 28 30 029-00	funda	1,00	10
8	09 20 67 010-00	manilla	1,00	10
3	09 31 11 152 90	varilla	1,00	2
14	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
10	90 31 20 109 00 90	tapón	1,00	2
6	90 14 10 063 00 90	sello	1,00	2
13	04 31 20 039 11 90	tapón	1,00	2
9	90 31 11 030 00 90	varilla	1,00	2