

MEM BAR TAP Monomando - Platino cepillado

MEM

33 805 682 Versión del producto de 1/3/2023



- Saliente 166 mm
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 820 970 90
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 6,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Platino cepillado             | 33 805 682-06 |
|  | Cromo                         | 33 805 682-00 |
|  | Platino                       | 33 805 682-08 |
|  | Latón (Oro 23k)               | 33 805 682-09 |
|  | Dark Chrome                   | 33 805 682-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k)     | 33 805 682-28 |
|  | Negro mate                    | 33 805 682-33 |
|  | Bronce cepillado              | 33 805 682-42 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 33 805 682-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 33 805 682-47 |
|  | Cromo cepillado               | 33 805 682-93 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 33 805 682-99 |

Complementos recomendados

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Juego de limitación de giro - | 12 820 970 90 |
|--|-------------------------------|---------------|


Complementos recomendados

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  | Dispensador sin roseta - Platino cepillado | 82 424 970-06 |
|--|--|---------------|


Complementos recomendados

|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  | Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Platino cepillado | 10 712 970-06 |
|--|---|---------------|

33 805 682    Versión del producto de 1/3/2023



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

|          |          |                           |                                |
|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations |
|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|

### Ü-Zeichen




MEM BAR TAP Monomando - Platino cepillado

MEM

33 805 682    Versión del producto de 1/3/2023

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38                      WRAS\_240202



## Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación      | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 9  | 04 30 04 101 00 90 | manguera          | 2,00                | 2                |
| 7  | 90 20 86 004 00-06 | manilla           | 1,00                | 10               |
| 2  | 09 19 86 012-06    | funda             | 1,00                | 60               |
| 1  | 90 28 22 282 00-06 | caño              | 1,00                | 10               |
| 8  | 04 23 10 044 08 90 | juego de fijación | 1,00                | 2                |
| 6  | 90 28 30 052 00-06 | funda             | 1,00                | 10               |
| 5  | 09 24 04 266 90    | tuerca            | 1,00                | 2                |
| 4  | 90 15 05 042 00 90 | cartucho          | 1,00                | 2                |
| 3  | 90 23 10 128 00 90 | tuerca            | 1,00                | 2                |