

META SQUARE BAR TAP Monomando - Latón (Oro 23k)

META SQUARE

33 805 861



- Saliente 166 mm
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 820 970 90
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Latón (Oro 23k)	33 805 861-09
	Cromo	33 805 861-00
	Platino cepillado	33 805 861-06
	Platino	33 805 861-08
	Dark Chrome	33 805 861-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 805 861-28
	Negro mate	33 805 861-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 805 861-46
	Champagne (Oro 22k)	33 805 861-47
	Cromo cepillado	33 805 861-93
	Dark Platinum cepillado	33 805 861-99

Complementos recomendados

	Juego de limitación de giro -	12 820 970 90
--	-------------------------------	---------------


Complementos recomendados

	Dispensador sin roseta - Latón (Oro 23k)	82 424 970-09
--	--	---------------


Complementos recomendados

	Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Latón (Oro 23k)	10 712 970-09
--	---	---------------

33 805 861



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE BAR TAP Monomando - Latón (Oro 23k)

META SQUARE


33 805 861

Certificado

LGA\_38

WRAS\_240102

33 805 861





META SQUARE BAR TAP Monomando - Latón (Oro 23k)

META SQUARE

33 805 861

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 285 00-09	caño	10	-

Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.