

33 805 875 Versión del producto hasta 15/5/2020



- Saliente 166 mm
- Calibración mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 303 mm
- Altura hasta el regulador de chorro laminar 186 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	33 805 875-06
	Cromo	33 805 875-00
	Platino	33 805 875-08
	Latón (Oro 23k)	33 805 875-09
	Dark Chrome	33 805 875-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 805 875-28
	Negro mate	33 805 875-33
	Bronce cepillado	33 805 875-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 805 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 805 875-47
	Cromo cepillado	33 805 875-93
	Dark Platinum cepillado	33 805 875-99

Complementos recomendados

Dispensador sin roseta - Platino cepillado 82 424 970-06



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Platino cepillado 10 712 970-06





TARA ULTRA BAR TAP Monomando - Platino cepillado

TARA ULTRA


33 805 875 Versión del producto hasta 15/5/2020

Certificados y sostenibilidad

LGA_18

33 805 875 Versión del producto hasta 15/5/2020

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
13	04 30 04 016 00 90	manguera	2,00	60
10	09 14 10 118 90	sello	1,00	2
11	09 27 85 001-06	roseta	1,00	10
5	09 24 04 130-07	tuerca	1,00	30
6	09 24 04 204-06	funda	1,00	10
12	04 30 11 038 64 90	juego de fijación	1,00	2
1	90 28 22 206 00-06	caño	1,00	10
14	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
15	12 803 970 90	prolongación	1,00	60
2	90 23 01 067 00-06	mezclador de aire	1,00	10
3	09 31 11 008 90	varilla	1,00	2
4	90 15 05 041 00 90	cartucho	1,00	2
9	09 20 88 051-06	manilla	1,00	10
8	90 31 11 030 00 90	varilla	1,00	2
7	90 31 20 109 00 90	tapón	1,00	2