




DORNBRACT LYV Monomando Pull-out - Soft Black

33 845 110



- Saliente 237 mm
- Caño giratorio 120°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm
- Caudal máx. 8,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

	Soft Black	33 845 110-69
	Cromo	33 845 110-00
	Nickel cepillado	33 845 110-70

DORNBRAUCH LYV Monomando Pull-out - Soft Black

33 845 110





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRAHT LYV Monomando Pull-out - Soft Black

33 845 110

Certificado


Belgaqua_23-012-2 AbP_10

ACS_23 ACC NY

DORNBRAUCH LYV Monomando Pull-out - Soft Black

33 845 110

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





DORNBRACHT LYV Monomando Pull-out - Soft Black

33 845 110

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 81 001 00-69	manilla	15	2