

SYNC Monomando Profi - Champagne cepillado (Oro 22k)

SYNC

33 865 895




- Saliente 200 mm
- Manguera flexible de silicona con un amplio rango de operación de hasta 350 mm.
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 821 970 90
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Altura máxima del conjunto 451 mm
- Altura hasta el aireador 119 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 9,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo


Protección contra reflujo.

	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 865 895-46
	Cromo	33 865 895-00
	Platino cepillado	33 865 895-06
	Platino	33 865 895-08
	Latón (Oro 23k)	33 865 895-09
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 865 895-28
	Negro mate	33 865 895-33
	Champagne (Oro 22k)	33 865 895-47
	Cromo cepillado	33 865 895-93
	Dark Platinum cepillado	33 865 895-99


Complementos recomendados

	Juego de limitación de giro -	12 821 970 90
---	-------------------------------	---------------

Complementos recomendados

	Dispensador sin roseta - Champagne cepillado (Oro 22k)	82 424 970-46
---	--	---------------

Complementos recomendados

	Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Champagne cepillado (Oro 22k)	10 712 970-46
---	---	---------------

33 865 895






Diagrama de flujo



Versión del producto de 5/20/2021





Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 5/20/2021