

33 870 875



- Saliente 240 mm
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 823 970 90
- Chorro de ducha y chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 500 mm
- Altura hasta el regulador de chorro laminar 240 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Manguera de ducha metálica 1800 mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 10,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

	Negro mate	33 870 875-33
	Cromo	33 870 875-00
	Platino cepillado	33 870 875-06
	Platino	33 870 875-08
	Latón (Oro 23k)	33 870 875-09
	Dark Chrome	33 870 875-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	33 870 875-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 870 875-46
	Champagne (Oro 22k)	33 870 875-47
	Cromo cepillado	33 870 875-93
	Dark Platinum cepillado	33 870 875-99

Complementos recomendados



Juego de limitación de giro - 12 823 970 90

Complementos recomendados



Dispensador sin roseta - Negro mate 82 424 970-33

Complementos recomendados



Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Negro mate 10 712 970-33

33 870 875

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Monomando Pull-down con función de chorro - Negro mate

TARA ULTRA

33 870 875

Certificado

LGA_28


GDV_0400

Belgaqua_21-027-2

33 870 875

Versión del producto de 5/3/2021 a 6/1/2021

Versión del producto de 6/1/2021





TARA ULTRA Monomando Pull-down con función de chorro - Negro mate

TARA ULTRA

33 870 875

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 5/3/2021 a 6/1/2021

Versión del producto de 6/1/2021